

AMD

HDPE FITTING ELECTRO FUSION

CATALOG PRODUCT



Water Supply



Drainage &
Sewerage



Gas Supply



Mining



Marine



Fire Protection



Hot & Cold
Water

PIPING SYSTEM TOTAL SOLUTION

Pipes, Fittings, Mesin & Tools
Valves, Accesories, Piping System



Water Supply



Drainage &
Sewerage



Gas Supply



Mining



Agriculture



Marine



Electrical
& Telecom



Fire Protection



Hot & Cold
Water

Illustration of commercial mark included
in Pipe's and Fitting's publicity materials :

AMD

All above trademarks are registered trademark of
PT. AMD Piping System , Please be informed that
the products labeled those trademarks are products
of PT. AMD Piping System. All rights reserved

Dear Valued Customer

PT.AMD Piping System merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi sistem perpipaan, Pipa, Fitting, Valve, Aksesories, Mesin & Tool.

Melalui riset dan pengembangan berkelanjutan, AMD terus meningkatkan kualitas produk, memperluas varian, serta menghadirkan solusi menyeluruh untuk kebutuhan Water supply, Drainage & Sewerage, Gas Supply, Mining, Agriculture, Electrical & Telecom, Fire Protection, Hot & Cold Water.

AMD berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan solusi lengkap sistem perpipaan yang berkualitas, inovatif, serta ramah lingkungan.



Visi

Menjadi penyedia solusi perpipaan terdepan. yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.

Misi

- Berinovasi secara berkelanjutan menghadirkan teknologi perpipaan yang aman dan andal.
- Memperkuat kemitraan dengan pelanggan dan mitra bisnis melalui layanan profesional dan responsif.
- Kualitas dan Kepuasan Pelanggan Mengutamakan standar mutu tinggi dan pelayanan responsif untuk memenuhi kebutuhan pasar global.
- Efisiensi dan Daya Saing Menerapkan proses produksi yang efisien, meminimalkan biaya dan waktu, tanpa mengurangi kualitas.


Nilai-nilai Perusahaan

- Integritas
- Profesionalisme
- Kolaborasi
- Keberlanjutan



**COUPLER**

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AC11PEEF20	20	11	33	35	72
AC11PEEF25	25	11	39	42	85
AC11PEEF32	32	11	44	42	86
AC11PEEF40	40	11	55	47	98
AC11PEEF50	50	11	64	50	100
AC11PEEF63	63	11	80	52	105
AC11PEEF75	75	11	95	57	115
AC11PEEF90	90	11	111	62	125
AC11PEEF110	110	11	133	70	140
AC11PEEF125	125	11	154	70	142
AC11PEEF140	140	11	173	77	155
AC11PEEF160	160	11	193	82	165
AC11PEEF180	180	11	218	92	185
AC11PEEF200	200	11	240	95	190
AC11PEEF225	225	11	270	105	210
AC11PEEF250	250	11	298	107	215
AC11PEEF280	280	11	337	107	215
AC11PEEF315	315	11	376	118	238
AC11PEEF355	355	11	427	140	280
AC11PEEF400	400	11	479	142	285
AC11PEEF450	450	11	538	162	326
AC11PEEF500	500	11	598	189	378
AC11PEEF560	560	11	670	194	388
AC11PEEF630	630	11	752	208	418
AC11PEEF710	710	11	545	222	445
AC11PEEF800	800	11	954	235	470


COUPLER

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION

CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AC17PEEF355	355	17	407	135	270
AC17PEEF400	400	17	452	140	280
AC17PEEF450	450	17	510	160	320
AC17PEEF500	500	17	565	180	360
AC17PEEF560	560	17	647	190	380
AC17PEEF630	630	17	712	195	390
AC17PEEF710	710	17	805	217	435
AC17PEEF800	800	17	905	230	460
AC17PEEF900	900	17	1035	260	520
AC17PEEF1000	1000	17	1150	290	580

**ELBOW 90°**

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AL9011PEEF20	20	11	31	34	44
AL9011PEEF25	25	11	40	42	55
AL9011PEEF32	32	11	46	44	60
AL9011PEEF40	40	11	56	45	70
AL9011PEEF50	50	11	65	50	77
AL9011PEEF63	63	11	80	53	86
AL9011PEEF75	75	11	95	60	100
AL9011PEEF90	90	11	112	63	110
AL9011PEEF110	110	11	135	73	130
AL9011PEEF125	125	11	153	74	138
AL9011PEEF160	160	11	194	85	168
AL9011PEEF200	200	11	241	98	200
AL9011PEEF225	225	11	272	105	218
AL9011PEEF250	250	11	301	110	238
AL9011PEEF315	315	11	380	118	278
AL9011PEEF355	355	11	428	145	320
AL9011PEEF400	400	11	480	158	365
AL9011PEEF450	450	11	544	160	386
AL9011PEEF500	500	11	602	185	435
AL9011PEEF630	630	11	756	195	515

ELBOW 90°


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION

CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AL9017PEEF450	450	17	510	205	440
AL9017PEEF500	500	17	570	205	455
AL9017PEEF560	560	17	640	210	490
AL9017PEEF630	630	17	715	195	515
AL9017PEEF710	710	17	825	235	590
AL9017PEEF900	900	17	1025	275	715

ELBOW 45°



- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AL45T1PEEF25	25	11	40	42	48
AL45T1PEEF32	32	11	47	49	58
AL4511PEEF40	40	11	57	55	64
AL4511PEEF50	50	11	66	50	63
AL4511PEEF63	63	11	80	55	68
AL4511PEEF75	75	11	95	58	75
AL4511PEEF90	90	11	112	63	84
AL4511PEEF110	110	11	135	73	98
AL4511PEEF125	125	11	154	76	104
AL4511PEEF160	160	11	194	85	122
AL4511PEEF200	200	11	241	98	142
AL4511PEEF225	225	11	272	105	155
AL4511PEEF250	250	11	301	110	165
AL4511PEEF315	315	11	380	117	196
AL4511PEEF355	355	11	428	135	213
AL4511PEEF400	400	11	480	158	205
AL4511PEEF450	450	11	544	160	265
AL4511PEEF500	500	11	602	185	300
AL4511PEEF630	630	11	755	195	355

ELBOW 45°




- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION

CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AL4517PEEF355	355	17	406	175	255
AL4517PEEF450	450	17	510	165	260
AL4517PEEF500	500	17	570	165	270
AL4517PEEF560	560	17	640	180	300
AL4517PEEF630	630	17	730	195	330
AL4517PEEF710	710	17	825	205	355
AL4517PEEF900	900	17	1030	220	415

TEE



- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L2	L3	L
AT11PEEF20	20	11	31	30	30	50	50
AT11PEEF25	25	11	40	38	42	68	96
AT11PEEF32	32	11	46	44	42	100	117
AT11PEEF40	40	11	57	49	52	120	136
AT11PEEF50	50	11	65	50	56	132	151
AT11PEEF63	63	11	81	55	63	155	166
AT11PEEF75	75	11	95	60	71	176	190
AT11PEEF90	90	11	112	65	79	200	210
AT11PEEF110	110	11	135	75	82	228	245
AT11PEEF125	125	11	154	78	87	254	260
AT11PEEF160	160	11	195	85	98	305	312
AT11PEEF200	200	11	242	98	112	366	370
AT11PEEF225	225	11	273	103	120	408	398
AT11PEEF250	250	11	300	110	129	442	440
AT11PEEF315	315	11	380	118	150	545	505
AT11PEEF355	355	11	427	142	150	600	570
AT11PEEF400	400	11	482	156	175	682	635
AT11PEEF450	450	11	544	185	160	726	695
AT11PEEF500	500	11	602	185	160	805	785
AT11PEEF630	630	11	755	205	185	970	925

TEE




- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION

CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L2	L3	L
AT17PEEF355	355	17	406	148	172	592	602
AT17PEEF450	450	17	514	165	160	697	720
AT17PEEF500	500	17	568	175	160	755	750
AT17PEEF630	630	17	716	190	180	925	830

**REDUCING TEE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L2	L3	L
ART11PEEF25x20	25-20	11	-	-	-	-	-
ART11PEEF32x20	32-20	11	45	43	42	95	115
ART11PEEF32x25	32-25	11	46	43	42	95	125
ART11PEEF40x20	40-20	11	56	52	42	105	125
ART11PEEF40x25	40-25	11	56	50	42	105	162
ART11PEEF40x32	40-32	11	57	46	52	119	150
ART11PEEF50x25	50-25	11	65	50	42	117	150
ART11PEEF50x32	50-32	11	65	50	45	120	150
ART11PEEF50x40	50-40	11	65	50	50	125	175
ART11PEEF63x25	63-25	11	82	55	42	135	146
ART11PEEF63x32	63-32	11	82	55	45	138	146
ART11PEEF63x40	63-40	11	82	55	50	142	156
ART11PEEF63x50	63-50	11	82	55	56	148	152
ART11PEEF75x32	75-32	11	95	60	45	150	160
ART11PEEF75x40	75-40	11	95	60	50	155	168
ART11PEEF75x50	75-50	11	95	60	56	162	178
ART11PEEF75x63	75-63	11	95	60	66	172	164
ART11PEEF90x32	90-32	11	112	65	45	168	170
ART11PEEF90x40	90-40	11	112	65	50	172	178
ART11PEEF90x50	90-50	11	112	65	56	178	188
ART11PEEF90x63	90-63	11	112	65	66	188	198
ART11PEEF90x75	90-75	11	112	65	71	193	175
ART11PEEF110x32	110-32	11	13	73	45	190	183
ART11PEEF110x40	110-40	11	135	73	50	195	194
ART11PEEF110x50	110-50	11	135	73	56	200	205
ART11PEEF110x50	110-50	11	135	73	66	210	215
ART11PEEF110x75	110-75	11	135	73	71	215	228
ART11PEEF110x90	110-90	11	135	73	80	225	225
ART11PEEF125x90	125-90	11	155	73	80	245	228
ART11PEEF160x63	160-63	11	195	84	66	270	268
ART11PEEF160x75	160-75	11	194	84	71	275	252
ART11PEEF160x90	160-90	11	194	84	80	284	270
ART11PEEF160x110	160-110	11	194	84	83	288	258
ART11PEEF200x63	200-63	11	240	98	66	318	268
ART11PEEF200x75	200-75	11	240	98	71	325	280
ART11PEEF200x90	200-90	11	240	98	80	333	

**REDUCING TEE**

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L2	L3	L
ART11PEEF200x110	200-110	11	240	98	83	342	296
ART11PEEF200x160	200-160	11	240	98	99	455	338
ART11PEEF250x90	250-90	11	299	115	80	395	300
ART11PEEF250x110	250-110	11	299	115	83	398	318
ART11PEEF250x160	250-160	11	299	115	99	412	360
ART11PEEF250x200	250-200	11	299	115	113	425	392
ART11PEEF315x110	315-110	11	378	120	83	475	338
ART11PEEF315x160	315-160	11	378	120	99	495	378
ART11PEEF50x40	315-200	11	378	120	113	510	410
ART11PEEF315x200	315-250	11	378	120	130	514	450
ART11PEEF355x200	355-200	11	427	165	112	560	490
ART11PEEF355x250	355-250	11	427	142	129	580	490
ART11PEEF355x315	355-315	11	427	157	150	600	570
ART11PEEF400x200	400-200	11	482	150	112	608	460
ART11PEEF400x250	400-250	11	482	150	129	625	505
ART11PEEF400x315	400-315	11	482	150	150	652	560
ART11PEEF400x315	450-160	11	544	160	98	660	450


REDUCING TEE

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION

CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L2	L3	L
ART17PEEF450x250	450-250	17	544	160	129	685	530
ART17PEEF450x315	450-315	17	544	160	150	710	580
ART17PEEF500x200	500-200	17	602	178	112	740	525
ART17PEEF500x315	500-315	17	602	178	150	770	620
ART17PEEF500x400	500-400	17	602	178	140	770	685
ART17PEEF630x315	630-315	17	755	190	150	930	645
ART17PEEF630x400	630-400	17	755	190	140	925	720
ART17PEEF630x500	630-500	17	755	190	175	965	810
ART17PEEF450x250	450-250	17	514	160	129	655	550
ART17PEEF450x315	450-315	17	514	160	150	682	606
ART17PEEF450x400	450-400	17	514	160	112	713	680
ART17PEEF500-315	500-315	17	578	178	150	740	640
ART17PEEF500x400	500-400	17	578	178	145	740	710
ART17PEEF500x450	500-450	17	578	178	162	755	755
ART17PEEF630x400	630-400	17	715	195	145	882	740
ART17PEEF630x450	630-450	17	715	195	162	902	786
ART17PEEF630x500	630-500	17	715	195	180	922	930

**REDUCER**16 BAR
WATER10 BAR
GAS

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D1	D2	L1	L2	L
AR11PEEF32x25	32-25	11	47	40	44	40	99
AR11PEEF40x32	40-32	11	58	46	49	42	100
AR11PEEF50x32	50-32	11	68	47	55	43	110
AR11PEEF50x40	50-40	11	68	56	55	45	114
AR11PEEF63x32	63-32	11	85	47	63	44	131
AR11PEEF63x40	63-40	11	85	55	63	49	130
AR11PEEF63x50	63-50	11	85	66	62	60	130
AR11PEEF75x40	75-40	11	103	58	55	49	145
AR11PEEF75x50	75-50	11	95	67	60	55	130
AR11PEEF75x63	75-63	11	95	80	60	55	122
AR11PEEF90x50	90-50	11	111	67	72	55	150
AR11PEEF90x63	90-63	11	111	80	72	60	150
AR11PEEF90x75	90-75	11	111	95	72	64	145
AR11PEEF110x50	110-50	11	135	67	73	53	158
AR11PEEF110x63	110-63	11	135	80	73	55	156
AR11PEEF110x75	110-75	11	135	95	73	58	150
AR11PEEF110x90	110-90	11	135	111	73	65	152
AR11PEEF125x110	125-110	11	154	135	80	76	164
AR17PEEF160x90	160-90	11	197	111	88	73	196
AR11PEEF160x110	160-110	11	197	135	88	80	193
AR11PEEF160x125	160-125	11	197	155	88	86	193
AR11PEEF200x90	200-90	11	242	112	93	70	218
AR11PEEF200x110	200-110	11	242	135	93	75	213
AR11PEEF200x160	200-160	11	242	195	93	85	199
AR11PEEF225x110	225-110	11	273	136	107	75	240
AR11PEEF225x160	225-160	11	273	196	107	85	227
AR11PEEF225x200	225-200	11	273	242	107	95	217
AR11PEEF250x110	250-110	11	301	138	107	75	252
AR11PEEF250x160	250-160	11	301	195	107	86	238
AR11PEEF250x200	250-200	11	301	241	107	93	225
AR11PEEF250x225	250-225	11	301	271	107	105	225
AR11PEEF315x110	315-110	11	380	136	117	75	294
AR11PEEF315x160	315-160	11	380	195	117	85	278
AR11PEEF315x200	315-200	11	380	241	117	96	270
AR11PEEF315x225	315-225	11	380	271	117	105	266
AR11PEEF315x250	315-250	11	380	301	117	97	246
AR11PEEF400x250	400-250	11	482	300	145	110	330
AR11PEEF400x315	400-315	11	482	380	145	120	310
AR11PEEF450x315	450-315	11	540	380	160	120	350
AR11PEEF450x400	450-400	11	540	482	160	140	330

**FLANGE ADAPTOR
STUB END**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AFPEEF50	50	PN20/16	-	-
AFPEEF63	63	PN20/16	-	-
AFPEEF75	75	PN20/16	-	-
AFPEEF90	90	PN20/16	-	-
AFPEEF110	110	PN20/16	-	-
AFPEEF125	125	PN20/16	-	-
AFPEEF160	160	PN20/16	-	-
AFPEEF200	200	PN20/16/10	-	-
AFPEEF225	225	PN20/16	-	-
AFPEEF250	250	PN20/16/10	-	-
AFPEEF315	315	PN20/16/10	-	-
AFPEEF355	355	PN16/10	-	-
AFPEEF400	400	PN16/10	-	-
AFPEEF450	450	PN10	-	-
AFPEEF500	500	PN10	-	-
AFPEEF560	560	PN10	-	-
AFPEEF630	630	PN10	-	-
AFPEEF710	710	PN10	-	-
AFPEEF800	800	PN10	-	-
AFPEEF900	900	PN10	-	-
AFPEEF1000	1000	Pn10	-	-

END CAP


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	SDR	D	L1	L
AEC11PEEF50	50	11	65	64	78
AEC11PEEF63	63	11	80	70	88
AEC11PEEF75	75	11	95	73	92
AEC11PEEF90	90	11	112	78	105
AEC11PEEF110	110	11	136	90	112
AEC11PEEF160	160	11	194	105	135
AEC11PEEF200	200	11	240	110	147
AEC11PEEF225	225	11	272	115	158
AEC11PEEF250	250	11	299	125	170
AEC11PEEF315	315	11	377	130	185

**REPAIRS SADDLE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	h	L	Kg
ARS11PEEF25	40	PN 10 - PN 16	33	161	0.424
ARS11PEEF32	50	PN 10 - PN 16	33	161	0.513
ARS11PEEF32	63	PN 10 - PN 16	102	161	0.488
ARS11PEEF40	75	PN 10 - PN 16	108	161	0.601
ARS11PEEF50	90	PN 10 - PN 16	116	161	0.574
ARS11PEEF63	110	PN 10 - PN 16	126	161	0.551
ARS11PEEF75	125	PN 10 - PN 16	133	161	0.532
ARS11PEEF90	140	PN 10 - PN 16	141	161	0.671
ARS11PEEF110	160	PN 10 - PN 16	151	161	0.659
ARS11PEEF160	180	PN 10 - PN 16	161	162	0.671
ARS11PEEF200	200	PN 10 - PN 16	171	162	0.659
ARS11PEEF225	225	PN 10 - PN 16	183	162	0.671
ARS11PEEF250	250	PN 10 - PN 16	196	162	0.690
ARS11PEEF280	280	PN 10 - PN 16	211	162	0.736
ARS11PEEF315	315	PN 10 - PN 16	228	161	0.758
ARS11PEEF355	355	PN 10 - PN 16	248	161	0.835
ARS11PEEF400	400	PN 10 - PN 16	271	161	0.835

**SADDLE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AS11PEEF125x75	125-75	PN 10 - PN 16	88	0.900
AS11PEEF125x90	125-90	PN 10 - PN 16	88	1.000
AS11PEEF140x75	140-75	PN 10 - PN 16	88	1.300
AS11PEEF140x90	140-90	PN 10 - PN 16	88	1.400
AS11PEEF160x75	160-75	PN 10 - PN 16	64	1.000
AS11PEEF160x90	160-90	PN 10 - PN 16	64	1.080
AS11PEEF160x110	160-110	PN 10 - PN 16	83	1.120
AS11PEEF160x125	160-125	PN 10 - PN 16	97	1.350
AS11PEEF160x140	160-140	PN 10 - PN 16	150	1.870
AS11PEEF180x75	180-75	PN 10 - PN 16	120	3.100
AS11PEEF180x90	180-90	PN 10 - PN 16	120	3.300
AS11PEEF180x110	180-110	PN 10 - PN 16	120	3.500
AS11PEEF180x125	180-125	PN 10 - PN 16	120	3.700
AS11PEEF180x140	180-140	PN 10 - PN 16	150	4.050
AS11PEEF180x160	180-160	PN 10 - PN 16	165	4.100
AS11PEEF200x75	200-75	PN 10 - PN 16.	120	1.875
AS11PEEF200x90	200-90	PN 10 - PN 16	120	1.925
AS11PEEF200x110	200-110	PN 10 - PN 16	120	1.800
AS11PEEF200x125	200-125	PN 10 - PN 16	120	1.900
AS11PEEF200x140	200-140	PN 10 - PN 16	150	4.900
AS11PEEF200x75	200-75	PN 10 - PN 16	165	4.200
AS11PEEF225x75	225-75	PN 10 - PN 16	120	1.940
AS11PEEF225x90	225-90	PN 10 - PN 16	120	1.975
AS11PEEF225x110	225-110	PN 10 - PN 16	120	1.850
AS11PEEF225x125	225-125	PN 10 - PN 16	120	1.950
AS11PEEF225x140	225-140	PN 10 - PN 16	150	4.950
AS11PEEF225x160	225-160	PN 10 - PN 16	135	4.250
AS11PEEF225x180	225-180	PN 10 - PN 16	160	4.700
AS11PEEF225x200	225-200	PN 10 - PN 16	150	4.650
AS11PEEF250x75	250-75	PN 10 - PN 16	120	1,900
AS11PEEF250x90	250-90	PN 10 - PN 16	120	1,950
AS11PEEF250x110	250-110	PN 10 - PN 16	120	1,850
AS11PEEF250x125	250-125	PN 10 - PN 16	120	1,950
AS11PEEF250x140	250-140	PN 10 - PN 16	150	5,100
AS11PEEF250x160	250-160	PN 10 - PN 16	135	4,400
AS11PEEF250x180	250-180	PN 10 - PN 16	160	4,900
AS11PEEF250x200	250-200	PN 10 - PN 16	150	3,100
AS11PEEF250x225	250-225	PN 10 - PN 16	170	4,200
AS11PEEF280x75	280-75	PN 10 - PN 16	120	2,000
AS11PEEF280x90	280-90	PN 10 - PN 16	120	2,075

**SADDLE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AS11PEEF280x110	280-110	PN 10 - PN 16	120	1,950
AS11PEEF280x125	280-125	PN 10 - PN 16	120	1,980
AS11PEEF280x140	280-140	PN 10 - PN 16	150	5,200
AS11PEEF280x160	280-160	PN 10 - PN 16	135	4,500
AS11PEEF280x180	280-180	PN 10 - PN 16	160	5,150
AS11PEEF280x200	280-200	PN 10 - PN 16	150	3,250
AS11PEEF280x225	280-225	PN 10 - PN 16	170	4,350
AS11PEEF315x75	315-75	PN 10 - PN 16	120	2,075
AS11PEEF315x90	315-90	PN 10 - PN 16	120	2,100
AS11PEEF315x110	315-110	PN 10 - PN 16	120	1,925
AS11PEEF315x125	315-125	PN 10 - PN 16	120	2,000
AS11PEEF315x140	315-140	PN 10 - PN 16	150	5,250
AS11PEEF315x160	315-160	PN 10 - PN 16	135	4,600
AS11PEEF315x180	315-180	PN 10 - PN 16	160	5,200
AS11PEEF315x200	315-200	PN 10 - PN 16	150	3,400
AS11PEEF315x225	315-225	PN 10 - PN 16	170	4,590
AS11PEEF315x250	315-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF355x75	355-75	PN 10 - PN 16	120	2,375
AS11PEEF355x90	355-90	PN 10 - PN 16	120	2,460
AS11PEEF355x110	355-110	PN 10 - PN 16	120	2,200
AS11PEEF355x125	355-125	PN 10 - PN 16	120	2,100
AS11PEEF355x140	355-140	PN 10 - PN 16	150	5,600
AS11PEEF355x160	355-160	PN 10 - PN 16	135	4,800
AS11PEEF355x180	355-180	PN 10 - PN 16	160	5,450
AS11PEEF355x200	355-200	PN 10 - PN 16	150	3,650
AS11PEEF355x225	355-225	PN 10 - PN 16	170	4,430
AS11PEEF355x250	355-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF400x75	400-75	PN 10 - PN 16	120	2,300
AS11PEEF400x90	400-90	PN 10 - PN 16	120	2,400
AS11PEEF400x110	400-110	PN 10 - PN 16	120	1,850
AS11PEEF400x125	400-125	PN 10 - PN 16	120	2,150
AS11PEEF400x140	400-140	PN 10 - PN 16	150	6,200
AS11PEEF400x160	400-160	PN 10 - PN 16	135	5,050
AS11PEEF400x180	400-180	PN 10 - PN 16	160	5,700
AS11PEEF400x200	400-200	PN 10 - PN 16	150	3,825
AS11PEEF400x225	400-225	PN 10 - PN 16	170	4,520
AS11PEEF400x250	400-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF400x280	400-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF400x315	400-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF400x355	400-355	PN 10 - PN 16	***	***

**SADDLE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AS11PEEF450x63	450-63	PN 10 - PN 16	125	2,350
AS11PEEF450x75	450-75	PN 10 - PN 16	120	2,375
AS11PEEF450x90	450-90	PN 10 - PN 16	120	2,450
AS11PEEF450x110	450-110	PN 10 - PN 16	120	1,900
AS11PEEF450x125	450-125	PN 10 - PN 16	120	2,150
AS11PEEF450x140	450-140	PN 10 - PN 16	150	5,350
AS11PEEF450x160	450-160	PN 10 - PN 16	135	4,635
AS11PEEF450x180	450-180	PN 10 - PN 16	160	5,700
AS11PEEF450x200	450-200	PN 10 - PN 16	150	3,950
AS11PEEF450x225	450-225	PN 10 - PN 16	170	4,600
AS11PEEF450x250	450-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF450x280	450-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF450x315	450-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF450x355	450-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF500x63	500-63	PN 10 - PN 16	125	2,350
AS11PEEF500x75	500-75	PN 10 - PN 16	120	2,375
AS11PEEF500x90	500-90	PN 10 - PN 16	120	2,450
AS11PEEF500x110	500-110	PN 10 - PN 16	120	1,925
AS11PEEF500x125	500-125	PN 10 - PN 16	120	2,150
AS11PEEF500x140	500-140	PN 10 - PN 16	150	5,350
AS11PEEF500x160	500-160	PN 10 - PN 16	135	4,690
AS11PEEF500x180	500-180	PN 10 - PN 16	160	5,900
AS11PEEF500x200	500-200	PN 10 - PN 16	150	4,025
AS11PEEF500x225	500-225	PN 10 - PN 16	170	4,650
AS11PEEF500x250	500-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF500x280	500-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF500x315	500-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF500x355	500-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF500x400	500-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF500x450	500-450	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF560x63	560-63	PN 10 - PN 16	125	2,400
AS11PEEF560x75	560-75	PN 10 - PN 16	120	2,350
AS11PEEF560x90	560-90	PN 10 - PN 16	120	2,400
AS11PEEF560x110	560-110	PN 10 - PN 16	120	2,025
AS11PEEF560x125	560-125	PN 10 - PN 16	120	2,200
AS11PEEF560x140	560-140	PN 10 - PN 16	150	5,750
AS11PEEF560x160	560-160	PN 10 - PN 16	135	4,890
AS11PEEF560x180	560-180	PN 10 - PN 16	160	5,900
AS11PEEF560x200	560-200	PN 10 - PN 16	150	4,600
AS11PEEF560x225	560-225	PN 10 - PN 16	170	4,800

**SADDLE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AS11PEEF560x250	560-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF560x280	560-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF560x315	560-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF560x355	560-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF560x400	560-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF560x450	560-450	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x63	630-63	PN 10 - PN 16	125	2,400
AS11PEEF630x75	630-75	PN 10 - PN 16	120	2,600
AS11PEEF630x90	630-90	PN 10 - PN 16	120	2,650
AS11PEEF630x110	630-110	PN 10 - PN 16	120	2,150
AS11PEEF630x125	630-125	PN 10 - PN 16	120	2,200
AS11PEEF630x140	630-140	PN 10 - PN 16	150	5,800
AS11PEEF630x160	630-160	PN 10 - PN 16	135	4,950
AS11PEEF630x80	630-180	PN 10 - PN 16	160	6,000
AS11PEEF630x200	630-200	PN 10 - PN 16	150	4,700
AS11PEEF630x225	630-225	PN 10 - PN 16	170	4,900
AS11PEEF500x90	630-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x250	630-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x315	630-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x355	630-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x400	630-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x50	630-450	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x500	630-500	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF630x560	630-560	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x63	710-63	PN 10 - PN 16	125	2,400
AS11PEEF710x75	710-75	PN 10 - PN 16	120	2,250
AS11PEEF710x90	710-90	PN 10 - PN 16	120	2,300
AS11PEEF710x110	710-110	PN 10 - PN 16	120	1,650
AS11PEEF710x125	710-125	PN 10 - PN 16	120	2,250
AS11PEEF710x140	710-140	PN 10 - PN 16	150	5,800
AS11PEEF710x160	710-160	PN 10 - PN 16	135	4,950
AS11PEEF710x180	710-180	PN 10 - PN 16	160	5,800
AS11PEEF710x200	710-200	PN 10 - PN 16	150	3,930
AS11PEEF710x225	710-225	PN 10 - PN 16	170	4,950
AS11PEEF710x250	710-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x280	710-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x315	710-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x355	710-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x400	710-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x450	710-450	PN 10 - PN 16	***	***

**SADDLE**


- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AS11PEEF710x500	710-500	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF710x560	710-560	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x63	800-63	PN 10 - PN 16	125	2,400
AS11PEEF800x75	800-75	PN 10 - PN 16	120	2,200
AS11PEEF800x90	800-90	PN 10 - PN 16	120	2,300
AS11PEEF800x110	800-110	PN 10 - PN 16	120	1,700
AS11PEEF800x125	800-125	PN 10 - PN 16	125	2,200
AS11PEEF800x140	800-140	PN 10 - PN 16	150	5,800
AS11PEEF800x160	800-160	PN 10 - PN 16	135	4,950
AS11PEEF800x180	800-180	PN 10 - PN 16	160	5,700
AS11PEEF800x200	800-200	PN 10 - PN 16	150	3,900
AS11PEEF800x225	800-225	PN 10 - PN 16	170	4,950
AS11PEEF800x250	800-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x280	800-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x315	800-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x355	800-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x400	800-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x450	800-450	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x500	800-500	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x560	800-560	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF800x630	800-630	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x63	900-63	PN 10 - PN 16	125	2,250
AS11PEEF900x75	900-75	PN 10 - PN 16	120	2,200
AS11PEEF900x90	900-90	PN 10 - PN 16	120	2,300
AS11PEEF900x110	900-110	PN 10 - PN 16	120	1,700
AS11PEEF900x125	900-125	PN 10 - PN 16	120	2,150
AS11PEEF900x140	900-140	PN 10 - PN 16	150	5,800
AS11PEEF900x160	900-160	PN 10 - PN 16	135	4,950
AS11PEEF900x180	900-180	PN 10 - PN 16	160	5,700
AS11PEEF900x200	900-200	PN 10 - PN 16	150	3,900
AS11PEEF900x225	900-225	PN 10 - PN 16	170	4,950
AS11PEEF900x250	900-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x280	900-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x315	900-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x355	900-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x400	900-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x450	900-450	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x500	900-500	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x560	900-560	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF900x630	900-630	PN 10 - PN 16	***	***

**SADDLE**



- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	L	Kg
AS11PEEF1000x63	1000-63	PN 10 - PN 16	125	2,250
AS11PEEF1000x75	1000-75	PN 10 - PN 16	120	2,200
AS11PEEF1000x90	1000-90	PN 10 - PN 16	120	2,300
AS11PEEF1000x110	1000-110	PN 10 - PN 16	120	1,700
AS11PEEF1000x125	1000-125	PN 10 - PN 16	120	2,150
AS11PEEF1000x140	1000-140	PN 10 - PN 16	150	5,800
AS11PEEF1000x160	1000-160	PN 10 - PN 16	135	4,950
AS11PEEF1000x180	1000-180	PN 10 - PN 16	160	5,700
AS11PEEF1000x200	1000-200	PN 10 - PN 16	150	3,900
AS11PEEF1000x225	1000-225	PN 10 - PN 16	170	4,950
AS11PEEF1000x250	1000-250	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x280	1000-280	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x315	1000-315	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x355	1000-355	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x400	1000-400	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x450	1000-450	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x500	1000-500	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x560	1000-560	PN 10 - PN 16	***	***
AS11PEEF1000x630	1000-630	PN 10 - PN 16	***	***


**TAPPING SADDLE**

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION




CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	h	h1	L	L1	Z	Kg
ATS11PEEF40x20	40-20	PN 10 - PN 16	99	33	99	70	110	0.235
ATS11PEEF40x25	40-25	PN 10 - PN 16	99	33	99	70	110	0.235
ATS11PEEF40x32	40-32	PN 10 - PN 16	99	33	99	75	110	0.238
ATS11PEEF50x20	50-20	PN 10 - PN 16	105	38	99	70	110	0.228
ATS11PEEF50x25	50-25	PN 10 - PN 16	105	38	99	70	110	0.227
ATS11PEEF50x32	50-32	PN 10 - PN 16	105	38	99	75	110	0.228
ATS11PEEF63x20	63-20	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.480
ATS11PEEF63x25	63-25	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.490
ATS11PEEF63x32	63-32	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.500
ATS11PEEF63x40	63-40	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.520
ATS11PEEF75x20	75-20	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.530
ATS11PEEF75x25	75-25	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.540
ATS11PEEF75x32	75-32	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.550
ATS11PEEF75x40	75-40	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.560
ATS11PEEF90x20	90-20	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.520
ATS11PEEF90x25	90-25	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.530
ATS11PEEF90x32	90-32	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.540
ATS17PEEF90x40	90-40	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.550
ATS17PEEF110x20	110-20	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.630
ATS17PEEF110x25	110-25	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.640
ATS17PEEF110x32	110-32	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.650
ATS17PEEF110x40	110-40	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.660
ATS17PEEF125x20	125-20	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.740
ATS17PEEF125x25	125-25	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.750
ATS17PEEF125x32	125-32	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.760
ATS17PEEF125x40	125-40	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.770
ATS17PEEF140x20	140-20	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.780
ATS17PEEF140x25	140-25	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.790
ATS17PEEF140x32	140-32	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.800
ATS17PEEF140x40	140-40	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.810
ATS17PEEF160x20	160-20	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.630
ATS17PEEF160x25	160-25	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.640
ATS17PEEF160x32	160-32	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.650
ATS17PEEF160x40	160-40	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.66
ATS17PEEF200x20	200-20	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.720
ATS17PEEF200x25	200-25	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.730
ATS17PEEF200x32	200-32	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.740
ATS17PEEF200x40	200-40	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.750

MECHANICAL TAPPING TEE PP MONO BLOCK



Code	DN	d1	d2
	mm	mm	mm
AMTTPMB50X20	50x20	50	20
AMTTPMB50X25	50x25	50	25
AMTTPMB50X32	50x32	50	32
AMTTPMB63X20	63x20	63	20
AMTTPMB63X25	63x25	63	25
AMTTPMB63X32	63x32	63	32
AMTTPMB90X20	90x20	90	20
AMTTPMB90X25	90x25	90	25
AMTTPMB90X32	90x32	90	32
AMTTPMB110X20	110x20	110	20
AMTTPMB110X25	110x25	110	25
AMTTPMB110X32	110x32	110	32



MECHANICAL TAPPING TEE EF MONO BLOCK



Code	d1	d2	Le	h	h1	Z	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AMTTEFMB40X32	40	32	76	144	37	111	117
AMTTEFMB40X25	40	25	76	144	37	111	117
AMTTEFMB40X20	40	20	76	144	37	111	117
AMTTEFMB60X32	60	32	75	163	48	111	120
AMTTEFMB60X25	60	25	75	163	48	111	120
AMTTEFMB60X20	60	20	75	163	48	111	120

**TAPPING SADDLE**

- PE100
- ELECTRO FUSION
- INJECTION



CODE	SIZE (mm)	PRESSURE (Bar)	h	h1	L	L1	Z	Kg
ATS11PEEF40x20	40-20	PN 10 - PN 16	99	33	99	70	110	0.235
ATS11PEEF40x25	40-25	PN 10 - PN 16	99	33	99	70	110	0.235
ATS11PEEF40x32	40-32	PN 10 - PN 16	99	33	99	75	110	0.238
ATS11PEEF50x20	50-20	PN 10 - PN 16	105	38	99	70	110	0.228
ATS11PEEF50x25	50-25	PN 10 - PN 16	105	38	99	70	110	0.227
ATS11PEEF50x32	50-32	PN 10 - PN 16	105	38	99	75	110	0.228
ATS11PEEF63x20	63-20	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.480
ATS11PEEF63x25	63-25	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.490
ATS11PEEF63x32	63-32	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.500
ATS11PEEF63x40	63-40	PN 10 - PN 16	168	71	157	84	120	0.520
ATS11PEEF75x20	75-20	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.530
ATS11PEEF75x25	75-25	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.540
ATS11PEEF75x32	75-32	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.550
ATS11PEEF75x40	75-40	PN 10 - PN 16	175	71	157	84	120	0.560
ATS11PEEF90x20	90-20	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.520
ATS11PEEF90x25	90-25	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.530
ATS11PEEF90x32	90-32	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.540
ATS17PEEF90x40	90-40	PN 10 - PN 16	177	88	157	82	120	0.550
ATS17PEEF110x20	110-20	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.630
ATS17PEEF110x25	110-25	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.640
ATS17PEEF110x32	110-32	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.650
ATS17PEEF110x40	110-40	PN 10 - PN 16	185	96	160	82	120	0.660
ATS17PEEF125x20	125-20	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.740
ATS17PEEF125x25	125-25	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.750
ATS17PEEF125x32	125-32	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.760
ATS17PEEF125x40	125-40	PN 10 - PN 16	188	102	156	60	96	0.770
ATS17PEEF140x20	140-20	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.780
ATS17PEEF140x25	140-25	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.790
ATS17PEEF140x32	140-32	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.800
ATS17PEEF140x40	140-40	PN 10 - PN 16	196	102	156	60	96	0.810
ATS17PEEF160x20	160-20	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.630
ATS17PEEF160x25	160-25	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.640
ATS17PEEF160x32	160-32	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.650
ATS17PEEF160x40	160-40	PN 10 - PN 16	204	122	157	61	95	0.66
ATS17PEEF200x20	200-20	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.720
ATS17PEEF200x25	200-25	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.730
ATS17PEEF200x32	200-32	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.740
ATS17PEEF200x40	200-40	PN 10 - PN 16	224	122	157	61	95	0.750

AMD

PT. AMD PIPING SYSTEM



Office

Golden Building, Jl Raya Legok
- Karawaci No. 57-58 Klp. Dua,
Kec. Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang - Banten

Factory

Jl. Diklat Pemda No.91, Bojong Nangka,
Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten 15810



☎ 0811 1177 595

📧 [amdiping.com](mailto:info@amdiping.com)

Telp. (+6221) 3893 0000, 389 3333
E-mail. info@amdiping.com