


AMD

HDPE BUTT FUSION FABRICATION

CATALOG PRODUCT



Water Supply



Drainage &
Sewerage



Gas Supply



Mining



Agriculture



Marine



Fire Protection



Hot & Cold
Water

PIPING SYSTEM TOTAL SOLUTION

Pipes, Fittings, Mesin & Tools
Valves, Accesories, Piping System



Water Supply



Drainage &
Sewerage



Gas Supply



Mining



Agriculture



Marine



Electrical
& Telecom



Fire Protection



Hot & Cold
Water

Illustration of commercial mark included
in Pipe's and Fitting's publicity materials :

AMD

All above trademarks are registered trademark of
PT. AMD Piping System , Please be informed that
the products labeled those trademarks are products
of PT. AMD Piping System. All rights reserved

Dear Valued Customer

PT.AMD Piping System merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan distribusi sistem perpipaan, Pipa, Fitting, Valve, Aksesories, Mesin & Tool.

Melalui riset dan pengembangan berkelanjutan, AMD terus meningkatkan kualitas produk, memperluas varian, serta menghadirkan solusi menyeluruh untuk kebutuhan Water supply, Drainage & Sewerage, Gas Supply, Mining, Agriculture, Electrical & Telecom, Fire Protection, Hot & Cold Water.

AMD berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan solusi lengkap sistem perpipaan yang berkualitas, inovatif, serta ramah lingkungan.



Visi

Menjadi penyedia solusi perpipaan terdepan. yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.

Misi

- Berinovasi secara berkelanjutan menghadirkan teknologi perpipaan yang aman dan andal.
- Memperkuat kemitraan dengan pelanggan dan mitra bisnis melalui layanan profesional dan responsif.
- Kualitas dan Kepuasan Pelanggan Mengutamakan standar mutu tinggi dan pelayanan responsif untuk memenuhi kebutuhan pasar global.
- Efisiensi dan Daya Saing Menerapkan proses produksi yang efisien, meminimalkan biaya dan waktu, tanpa mengurangi kualitas.

Nilai-nilai Perusahaan


- Integritas
- Profesionalisme
- Kolaborasi
- Keberlanjutan



ELBOW 90°



- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	W kg
AE9011PEBF63	63	118.44	110	268.70	110	93.12	126.88	5.8	0.49
AE9011PEBF75	75	150.05	140	341.29	140	119.90	160.10	6.8	0.87
AE9011PEBF90	90	172.06	160	390.62	160	135.88	184.12	8.2	1.45
AE9011PEBF110	110	174.74	160	393.30	160	130.53	189.47	10.0	2.16
AE9011PEBF160	160	191.44	170	423.66	170	127.13	212.87	14.6	4.95
AE9011PEBF200	200	216.79	190	476.34	190	136.41	243.59	18.2	8.69
AE9011PEBF225	225	220.14	190	479.69	190	129.71	250.29	20.5	11.09
AE9011PEBF250	250	263.49	230	577.68	230	163.01	296.99	22.7	16.43
AE9011PEBF315	315	312.20	270	681.03	270	185.60	354.40	28.6	30.77
AE9011PEBF355	355	325.31	290	909.27	290	219.39	360.61	32.2	50.94
AE9011PEBF400	400	339.78	300	943.88	300	220.44	379.56	36.3	67.18
AE9011PEBF450	450	364.76	420	1009.13	320	230.49	409.51	40.9	91.02
AE9011PEBF500	500	369.73	340	1014.10	340	220.54	419.46	45.4	116.66
AE9011PEBF560	560	395.70	340	1080.34	340	228.61	451.39	50.8	150.81
AE9011PEBF630	630	432.66	370	1177.72	370	244.69	495.31	57.2	208.36
AE9011PEBF710	710	470.61	400	1276.08	400	258.77	541.23	64.5	279.28
AE9011PEBF800	800	499.56	420	1345.31	420	260.87	579.13	72.6	373.72

ELBOW 90°



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	W kg
AE9013PEBF63	63	118.44	110	268.70	110	93.12	126.88	4.7	0.41
AE9013PEBF75	75	150.05	140	341.29	140	119.90	160.10	5.5	0.72
AE9013PEBF90	90	172.06	160	390.62	160	135.88	184.12	6.6	1.19
AE9013PEBF110	110	174.74	160	393.30	160	130.53	189.47	8.1	1.80
AE9013PEBF160	160	191.44	170	423.66	170	127.13	212.87	11.8	4.09
AE9013PEBF200	200	216.79	190	476.34	190	136.41	243.59	14.7	7.16
AE9013PEBF225	225	220.14	190	479.69	190	129.71	250.29	16.6	9.17
AE9013PEBF250	250	263.49	230	577.68	230	163.01	296.99	18.4	13.58
AE9013PEBF315	315	312.20	270	681.03	270	185.60	354.40	23.2	25.42
AE9013PEBF355	355	325.31	290	909.27	290	219.39	360.61	26.1	42.15
AE9013PEBF400	400	339.78	300	943.88	300	220.44	379.56	29.4	55.54
AE9013PEBF450	450	364.76	420	1009.13	320	230.49	409.51	33.1	75.20
AE9013PEBF500	500	369.73	340	1014.10	340	220.54	419.46	36.8	96.35
AE9013PEBF560	560	395.70	340	1080.34	340	228.61	451.39	41.2	124.78
AE9013PEBF630	630	432.66	370	1177.72	370	244.69	495.31	46.3	172.15
AE9013PEBF710	710	470.61	400	1276.08	400	258.77	541.23	52.2	233.16
AE9013PEBF800	800	499.56	420	1345.31	420	260.87	579.13	58.8	312.05

ELBOW 90°



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015





CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	W kg
AE9017PEBF63	63	118.44	110	268.70	110	93.12	126.88	3.8	0.34
AE9017PEBF75	75	150.05	140	341.29	140	119.90	160.10	4.5	0.60
AE9017PEBF90	90	172.06	160	390.62	160	135.88	184.12	5.4	0.99
AE9017PEBF110	110	174.74	160	393.30	160	130.53	189.47	6.6	1.49
AE9017PEBF160	160	191.44	170	423.66	170	127.13	212.87	9.5	3.35
AE9017PEBF200	200	216.79	190	476.34	190	136.41	243.59	11.9	5.89
AE9017PEBF225	225	220.14	190	479.69	190	129.71	250.29	13.4	7.53
AE9017PEBF250	250	263.49	230	577.68	230	163.01	296.99	14.8	11.11
AE9017PEBF315	315	312.20	270	681.03	270	185.60	354.40	18.7	20.84
AE9017PEBF355	355	325.31	290	909.27	290	219.39	360.61	21.1	34.64
AE9017PEBF400	400	339.78	300	943.88	300	220.44	379.56	23.7	45.48
AE9017PEBF450	450	364.76	420	1009.13	320	230.49	409.51	26.7	61.63
AE9017PEBF500	500	369.73	340	1014.10	340	220.54	419.46	29.6	78.88
AE9017PEBF560	560	395.70	340	1080.34	340	228.61	451.39	33.2	102.28
AE9017PEBF630	630	432.66	370	1177.72	370	244.69	495.31	37.2	140.93
AE9017PEBF710	710	470.61	400	1276.08	400	258.77	541.23	42.1	191.17
AE9017PEBF800	800	499.56	420	1345.31	420	260.87	579.13	47.4	255.75

ELBOW 45°



- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015





CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
AE4511PEBF63	63	116.27	110	300.10	110	97.47	122.53	124.31	5.8	0.37
AE4511PEBF75	75	147.46	140	381.07	140	125.08	154.92	157.85	6.8	0.65
AE4511PEBF90	90	168.95	160	436.24	160	142.10	177.90	180.70	8.2	1.08
AE4511PEBF110	110	170.94	160	439.63	160	138.12	181.88	182.10	10.0	1.62
AE4511PEBF160	160	185.91	170	474.43	170	138.17	201.83	196.52	14.6	3.71
AE4511PEBF200	200	209.89	190	533.84	190	150.22	229.78	221.13	18.2	6.51
AE4511PEBF225	225	212.38	190	538.09	190	145.24	234.76	222.88	20.5	8.31
AE4511PEBF250	250	254.86	230	647.57	230	180.27	279.73	268.23	22.7	12.32
AE4511PEBF315	315	310.33	270	763.85	270	207.34	332.66	316.40	28.6	23.06
AE4511PEBF355	355	305.31	290	770.64	290	199.39	340.61	319.21	32.2	29.50
AE4511PEBF400	400	329.78	300	830.90	300	210.44	369.56	344.17	36.3	40.39
AE4511PEBF450	450	344.76	420	865.64	320	210.44	389.51	358.62	40.9	53.31
AE4511PEBF500	500	369.73	340	926.81	340	220.54	419.46	383.90	45.4	70.41
AE4511PEBF560	560	395.71	340	989.61	340	228.61	451.39	409.91	50.8	94.20
AE4511PEBF630	630	432.66	370	1080.43	370	244.69	495.31	447.53	57.2	130.31
AE4511PEBF710	710	470.61	400	1172.94	400	258.77	541.23	485.85	64.5	174.94
AE4511PEBF800	800	499.56	420	1240.84	420	260.87	579.13	513.97	72.6	234.76

ELBOW 45°



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015





CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
AE4513PEBF63	63	116.27	110	300.10	110	97.47	122.53	124.31	4.7	0.44
AE4513PEBF75	75	147.46	140	381.07	140	125.08	154.92	157.85	5.5	0.77
AE4513PEBF90	90	168.95	160	436.24	160	142.10	177.90	180.70	6.6	1.28
AE4513PEBF110	110	170.94	160	439.63	160	138.12	181.88	182.10	8.1	1.91
AE4513PEBF160	160	185.91	170	474.43	170	138.17	201.83	196.52	9.2	4.36
AE4513PEBF200	200	209.89	190	533.84	190	150.22	229.78	221.13	14.7	7.68
AE4513PEBF225	225	212.38	190	538.09	190	145.24	234.76	222.88	16.6	8.31
AE4513PEBF250	250	254.86	230	647.57	230	180.27	279.73	268.23	18.4	14.48
AE4513PEBF315	315	310.33	270	763.85	270	207.3	332.66	316.40	23.2	27.17
AE4513PEBF355	355	305.31	290	770.64	290	199.39	340.61	319.21	26.1	34.82
AE4513PEBF400	400	329.78	300	830.90	300	210.44	369.56	344.17	29.4	47.63
AE4513PEBF450	450	344.76	420	865.64	320	210.44	389.51	358.62	33.1	62.84
AE4513PEBF500	500	369.73	340	926.81	340	220.54	419.46	383.90	36.8	82.91
AE4513PEBF560	560	395.71	340	989.61	340	228.61	451.39	409.91	41.2	111.09
AE4513PEBF630	630	432.66	370	1080.43	370	244.69	495.31	447.53	46.3	153.49
AE4513PEBF710	710	470.61	400	1172.94	400	258.77	541.23	485.85	52.2	207.41
AE4513PEBF800	800	499.56	420	1240.84	420	260.87	579.13	513.97	58.8	274.78

ELBOW 45°



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
AE4517PEBF63	63	116.27	110	300.10	110	97.47	122.53	124.31	3.8	0.25
AE4517PEBF75	75	147.46	140	381.07	140	125.08	154.92	157.85	4.5	0.45
AE4517PEBF90	90	168.95	160	436.24	160	142.10	177.90	180.70	5.4	0.74
AE4517PEBF110	110	170.94	160	439.63	160	138.12	181.88	182.10	6.6	1.11
AE4517PEBF160	160	185.91	170	474.43	170	138.17	201.83	196.52	9.5	2.51
AE4517PEBF200	200	209.89	190	533.84	190	150.22	229.78	221.13	11.9	4.41
AE4517PEBF225	225	212.38	190	538.09	190	145.24	234.76	222.88	13.4	5.64
AE4517PEBF250	250	254.86	230	647.57	230	180.27	279.73	268.23	14.8	8.32
AE4517PEBF315	315	310.33	270	763.85	270	207.34	332.66	316.40	18.7	15.62
AE4517PEBF355	355	305.31	290	770.64	290	199.39	340.61	319.21	21.1	20.06
AE4517PEBF400	400	329.78	300	830.90	300	210.44	369.56	344.17	23.7	27.34
AE4517PEBF450	450	344.76	420	865.64	320	210.44	389.51	358.62	26.7	36.10
AE4517PEBF500	500	369.73	340	926.81	340	220.54	419.46	383.90	29.6	47.61
AE4517PEBF560	560	395.71	340	989.61	340	228.61	451.39	409.91	33.2	63.88
AE4517PEBF630	630	432.66	370	1080.43	370	244.69	495.31	447.53	37.2	88.13
AE4517PEBF710	710	470.61	400	1172.94	400	258.77	541.23	485.85	42.1	119.74
AE4517PEBF800	800	499.56	420	1240.84	420	260.87	579.13	513.97	47.4	160.66

ELBOW 22.5°



- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
AE2211PEBF63	63	116.27	116.27	223.68	110	110	122.53	44.49	5.8	0.25
AE2211PEBF75	75	147.46	147.46	283.69	140	140	154.92	56.43	6.8	0.44
AE2211PEBF90	90	168.95	168.95	325.04	160	160	177.90	64.65	8.2	0.74
AE2211PEBF110	110	170.94	170.94	328.87	160	160	181.88	65.42	10.0	1.10
AE2211PEBF160	160	185.91	185.91	357.67	170	170	201.83	71.15	14.6	2.55
AE2211PEBF200	200	209.89	209.89	403.81	190	190	229.78	80.32	18.2	4.48
AE2211PEBF250	250	254.86	254.86	490.33	230	230	279.73	97.53	22.7	8.49
AE2211PEBF315	315	310.33	310.33	579.58	270	270	332.66	115.31	28.6	15.92
AE2211PEBF355	355	305.31	305.31	587.37	290	290	340.61	116.84	32.2	20.45
AE2211PEBF400	400	329.78	329.78	634.46	300	300	369.56	126.20	36.3	28.05
AE2211PEBF450	450	344.76	344.76	663.27	320	320	389.51	131.93	40.9	37.14
AE2211PEBF500	500	369.73	369.73	711.31	340	340	419.46	141.49	45.4	49.14
AE2211PEBF560	560	395.71	395.71	761.27	340	340	451.39	151.43	50.8	65.89
AE2211PEBF630	630	432.66	432.66	832.38	370	370	495.31	165.57	57.2	91.28
AE2211PEBF710	710	470.61	470.61	905.40	400	400	541.23	180.10	64.5	127.77
AE2211PEBF800	800	499.56	499.56	961.10	420	420	579.13	191.18	72.6	165.28

ELBOW 22.5°




- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015



CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
AE2213PEBF63	63	116.27	116.27	223.68	110	110	122.53	44.49	4.7	0.21
AE2213PEBF75	75	147.46	147.46	283.69	140	140	154.92	56.43	5.5	0.37
AE2213PEBF90	90	168.95	168.95	325.04	160	160	177.90	64.65	6.6	0.60
AE2213PEBF110	110	170.94	170.94	328.87	160	160	181.88	65.42	8.1	0.92
AE2213PEBF160	160	185.91	185.91	357.67	170	170	201.83	71.15	11.8	2.10
AE2213PEBF200	200	209.89	209.89	403.81	190	190	229.78	80.32	14.7	3.69
AE2213PEBF250	250	254.86	254.86	490.33	230	230	279.73	97.53	18.4	7.01
AE2213PEBF315	315	310.33	310.33	579.58	270	270	332.66	115.31	23.2	13.16
AE2213PEBF355	355	305.31	305.31	587.37	290	290	340.61	116.84	26.1	16.92
AE2213PEBF400	400	329.78	329.78	634.46	300	300	369.56	126.20	29.4	23.19
AE2213PEBF450	450	344.76	344.76	663.27	320	320	389.51	131.93	33.1	30.69
AE2213PEBF500	500	369.73	369.73	711.31	340	340	419.46	141.49	36.8	40.59
AE2213PEBF560	560	395.71	395.71	761.27	340	340	451.39	151.43	41.2	54.52
AE2213PEBF630	630	432.66	432.66	832.38	370	370	495.31	165.57	46.3	75.41
AE2213PEBF710	710	470.61	470.61	905.40	400	400	541.23	180.10	52.2	102.49
AE2213PEBF800	800	499.56	499.56	961.10	420	420	579.13	191.18	58.8	138.01

**ELBOW 22.5°**



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015



CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
AE2217PEBF63	63	116.27	116.27	223.68	110	110	122.53	44.49	3.8	0.17
AE2217PEBF75	75	147.46	147.46	283.69	140	140	154.92	56.43	4.5	0.31
AE2217PEBF90	90	168.95	168.95	325.04	160	160	177.90	64.65	5.4	0.50
AE2217PEBF170	110	170.94	170.94	328.87	160	160	181.88	65.42	6.6	0.76
AE2217PEBF160	160	185.91	185.91	357.67	170	170	201.83	71.15	9.5	1.72
AE2217PEBF200	200	209.89	209.89	403.81	190	190	229.78	80.32	11.9	3.04
AE2217PEBF250	250	254.86	254.86	490.33	230	230	279.73	97.53	14.8	5.74
AE2217PEBF315	315	310.33	310.33	579.58	270	270	332.66	115.31	18.7	10.79
AE2217PEBF355	355	305.31	305.31	587.37	290	290	340.61	116.84	21.1	13.91
AE2217PEBF400	400	329.78	329.78	634.46	300	300	369.56	126.20	23.7	18.99
AE2217PEBF450	450	344.76	344.76	663.27	320	320	389.51	131.93	26.7	25.15
AE2217PEBF500	500	369.73	369.73	711.31	340	340	419.46	141.49	29.6	33.23
AE2217PEBF560	560	395.71	395.71	761.27	340	340	451.39	151.43	33.2	44.69
AE2217PEBF630	630	432.66	432.66	832.38	370	370	495.31	165.57	37.2	61.74
AE2217PEBF710	710	470.61	470.61	905.40	400	400	541.23	180.10	42.1	84.03
AE2217PEBF800	800	499.56	499.56	961.10	420	420	579.13	191.18	47.4	113.11

TEE

- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
AT11PEBF63	63	283	110	141.5	10.1	0.42
AT11PEBF75	75	355	140	177.5	10.1	0.74
AT11PEBF130	90	410	160	205	10.1	1.24
AT11PEBF110	110	430	160	215	12.3	1.91
AT11PEBF160	160	500	170	250	17.9	4.59
AT11PEBF200	200	580	190	290	22.4	8.23
AT11PEBF250	250	710	230	355	27.9	15.65
AT11PEBF315	315	855	270	427.5	35.2	29.72
AT11PEBF355	355	935	290	467.5	39.7	41.04
AT11PEBF400	400	1000	300	500	44.7	55.29
AT11PEBF450	450	1090	320	545	50.3	75.96
AT11PEBF500	500	1180	340	590	62.5	101.01
AT11PEBF560	560	1240	340	620	62.5	131.54
AT11PEBF630	630	1370	370	685	70.3	183.54
AT11PEBF710	710	1510	400	755	79.3	249.13
AT11PEBF800	800	1640	420	820	79.3	340.78

TEE



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
AT13PEBF63	63	283	110	141.5	4.7	0.35
AT13PEBF75	75	355	140	177.5	5.5	0.62
AT13PEBF90	90	410	160	205	6.6	1.02
AT13PEBF110	110	430	160	215	8.1	1.58
AT13PEBF160	160	500	170	250	11.8	3.79
AT13PEBF200	200	580	190	290	14.7	6.78
AT13PEBF250	250	710	230	355	18.4	12.93
AT13PEBF315	315	855	270	427.5	23.2	24.56
AT13PEBF355	355	935	290	467.5	26.1	33.95
AT13PEBF400	400	1000	300	500	29.4	45.71
AT13PEBF450	450	1090	320	545	33.1	62.76
AT13PEBF500	500	1180	340	590	36.8	83.43
AT13PEBF560	560	1240	340	620	41.2	108.84
AT13PEBF630	630	1370	370	685	46.3	151.64
AT13PEBF710	710	1510	400	755	52.2	207.98
AT13PEBF800	800	1640	420	820	58.8	284.55

TEE



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
AT17PEBF63	63	283	110	141.5	3.8	0.29
AT17PEBF75	75	355	140	177.5	4.5	0.51
AT17PEBF130	90	410	160	205	5.4	0.85
AT17PEBF110	110	430	160	215	6.6	1.31
AT17PEBF160	160	500	170	250	9.5	3.11
AT17PEBF200	200	580	190	290	11.9	5.57
AT17PEBF250	250	710	230	355	14.8	10.58
AT17PEBF315	315	855	270	427.5	18.7	20.14
AT17PEBF355	355	935	290	467.5	21.1	27.91
AT17PEBF400	400	1000	300	500	23.7	37.43
AT17PEBF450	450	1090	320	545	26.7	51.44
AT17PEBF500	500	1180	340	590	29.6	68.30
AT17PEBF560	560	1240	340	620	33.2	89.21
AT17PEBF630	630	1370	370	685	37.2	124.14
AT17PEBF710	710	1510	400	755	42.1	170.52
AT17PEBF800	800	1640	420	820	47.4	233.21

CROSS TEE



- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
ACT11PEBF63	63	283	110	141.5	10.1	0.54
ACT11PEBF75	75	355	140	177.5	10.1	0.95
ACT11PEBF130	90	410	160	205	10.1	1.59
ACT11PEBF110	110	430	160	215	12.3	2.42
ACT11PEBF160	160	500	170	250	17.9	5.76
ACT11PEBF200	200	580	190	290	22.4	10.26
ACT11PEBF250	250	710	230	355	27.9	19.48
ACT11PEBF315	315	855	270	427.5	35.2	36.86
ACT11PEBF355	355	935	290	467.5	39.7	50.75
ACT11PEBF400	400	1000	300	500	44.7	68.05
ACT11PEBF450	450	1090	320	545	50.3	93.20
ACT11PEBF500	500	1180	340	590	62.5	123.61
ACT11PEBF560	560	1240	340	620	62.5	159.85
ACT11PEBF630	630	1370	370	685	70.3	222.57
ACT11PEBF710	710	1510	400	755	79.3	301.30
ACT11PEBF800	800	1640	420	820	79.3	410.26

CROSS TEE



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
ACT13PEBF63	63	283	110	141.5	4.7	0.45
ACT13PEBF75	75	355	140	177.5	5.5	0.79
ACT13PEBF90	90	410	160	205	6.6	1.31
ACT13PEBF110	110	430	160	215	8.1	2.01
ACT13PEBF160	160	500	170	250	11.8	4.75
ACT13PEBF200	200	580	190	290	14.7	8.45
ACT13PEBF250	250	710	230	355	18.4	16.09
ACT13PEBF315	315	855	270	427.5	23.2	30.45
ACT13PEBF355	355	935	290	467.5	26.1	41.99
ACT13PEBF400	400	1000	300	500	29.4	56.25
ACT13PEBF450	450	1090	320	545	33.1	77.00
ACT13PEBF500	500	1180	340	590	36.8	102.09
ACT13PEBF560	560	1240	340	620	41.2	132.26
ACT13PEBF630	630	1370	370	685	46.3	183.89
ACT13PEBF710	710	1510	400	755	52.2	251.54
ACT13PEBF800	800	1640	420	820	58.8	342.56

CROSS TEE



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
ACT17PEBF63	63	283	110	141.5	3.8	0.37
ACT17PEBF75	75	355	140	177.5	4.5	0.66
ACT17PEBF130	90	410	160	205	5.4	1.09
ACT17PEBF110	110	430	160	215	6.6	1.66
ACT17PEBF160	160	500	170	250	9.5	3.90
ACT17PEBF200	200	580	190	290	11.9	6.95
ACT17PEBF250	250	710	230	355	14.8	13.16
ACT17PEBF315	315	855	270	427.5	18.7	24.97
ACT17PEBF355	355	935	290	467.5	21.1	34.51
ACT17PEBF400	400	1000	300	500	23.7	46.07
ACT17PEBF450	450	1090	320	545	26.7	63.11
ACT17PEBF500	500	1180	340	590	29.6	83.58
ACT17PEBF560	560	1240	340	620	33.2	108.41
ACT17PEBF630	630	1370	370	685	37.2	150.54
ACT17PEBF710	710	1510	400	755	42.1	206.24
ACT17PEBF800	800	1640	420	820	47.4	280.76

TEE Y



- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
ATY11PEBF63	63	130	420	550	116.95	406.95	143.05	343.95	10.1	1.18
ATY11PEBF75	75	160	420	580	144.47	404.47	175.53	329.47	10.1	1.69
ATY11PEBF130	90	180	520	700	161.36	501.36	198.64	411.36	10.1	2.97
ATY11PEBF110	110	200	520	720	177.22	497.22	222.78	387.22	12.3	4.43
ATY11PEBF160	160	220	560	780	186.86	526.86	253.14	366.86	17.9	9.88
ATY11PEBF200	200	240	600	840	198.58	558.58	281.42	358.58	22.4	16.35
ATY11PEBF250	250	280	600	880	228.22	548.22	331.78	298.22	27.9	25.52
ATY11PEBF315	315	320	620	940	254.76	554.76	385.24	239.76	35.2	41.63
ATY11PEBF355	355	340	640	980	266.48	566.48	413.52	211.48	39.7	54.13
ATY11PEBF400	400	360	80	1160	277.16	717.16	442.84	317.16	44.7	84.13
ATY11PEBF450	450	380	900	1280	286.80	806.80	473.20	356.80	50.3	118.24
ATY11PEBF500	500	400	1000	1400	296.45	896.45	503.55	396.45	62.5	160.16
ATY11PEBF560	560	420	1120	1540	304.02	1004.02	535.95	444.02	62.5	222.30
ATY11PEBF630	630	440	1260	1700	309.52	1129.52	570.48	499.52	70.3	312.43

TEE Y



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
ATY13PEBF63	63	130	420	550	116.95	406.95	143.05	343.95	4.7	1.18
ATY13PEBF75	75	160	420	580	144.47	404.47	175.53	329.47	5.5	1.69
ATY13PEBF90	90	180	520	700	161.36	501.36	198.64	411.36	6.6	2.97
ATY13PEBF110	110	200	520	720	177.22	497.22	222.78	387.22	8.1	4.43
ATY13PEBF160	160	220	560	780	186.86	526.86	253.14	366.86	11.8	9.88
ATY13PEBF200	200	240	600	840	198.58	558.58	281.42	358.58	14.7	16.35
ATY13PEBF250	250	280	600	880	228.22	548.22	331.78	298.22	18.4	25.52
ATY13PEBF315	315	320	620	940	254.76	554.76	385.24	239.76	23.2	41.63
ATY13PEBF355	355	340	640	980	266.48	566.48	413.52	211.48	26.1	54.13
ATY13PEBF400	400	360	80	1160	277.16	717.16	442.84	317.16	29.4	84.13
ATY13PEBF450	450	380	900	1280	286.80	806.80	473.20	356.80	33.1	118.24
ATY13PEBF500	500	400	1000	1400	296.45	896.45	503.55	396.45	36.8	160.16
ATY13PEBF560	560	420	1120	1540	304.02	1004.02	535.95	444.02	41.2	222.30
ATY13PEBF630	630	440	1260	1700	309.52	1129.52	570.48	499.52	46.3	312.43

TEE Y



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	P1 mm	P2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	W kg
ATY17PEBF63	63	130	420	550	116.95	406.95	143.05	343.95	3.8	1.18
ATY17PEBF75	75	160	420	580	144.47	404.47	175.53	329.47	4.5	1.69
ATY17PEBF130	90	180	520	700	161.36	501.36	198.64	411.36	5.4	2.97
ATY17PEBF110	110	200	520	720	177.22	497.22	222.78	387.22	6.6	4.43
ATY17PEBF160	160	220	560	780	186.86	526.86	253.14	366.86	9.5	9.88
ATY17PEBF200	200	240	600	840	198.58	558.58	281.42	358.58	11.9	16.35
ATY17PEBF250	250	280	600	880	228.22	548.22	331.78	298.22	14.8	25.52
ATY17PEBF315	315	320	620	940	254.76	554.76	385.24	239.76	18.7	41.63
ATY17PEBF355	355	340	640	980	266.48	566.48	413.52	211.48	21.1	54.13
ATY17PEBF400	400	360	80	1160	277.16	717.16	442.84	317.16	23.7	84.13
ATY17PEBF450	450	380	900	1280	286.80	806.80	473.20	356.80	26.7	118.24
ATY17PEBF500	500	400	1000	1400	296.45	896.45	503.55	396.45	29.6	160.16
ATY17PEBF560	560	420	1120	1540	304.02	1004.02	535.95	444.02	33.2	222.30
ATY17PEBF630	630	440	1260	1700	309.52	1129.52	570.48	499.52	37.2	312.43

TEE Y 90°



- SDR 11
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	W kg
ATY9011PEBF63	63	257.45	130	148.45	228.40	10.1	0.39
ATY9011PEBF75	75	315.19	160	181.97	279.31	10.1	0.69
ATY9011PEBF130	90	357.59	180	206.36	318.20	10.1	1.14
ATY9011PEBF110	110	403.09	200	232.22	360.62	12.3	1.73
ATY9011PEBF160	160	465.27	220	266.86	424.26	17.9	4.04
ATY9011PEBF200	200	521.84	240	298.58	480.83	22.4	7.16
ATY9011PEBF250	250	618.15	280	353.22	572.76	27.9	13.57
ATY9011PEBF315	315	722.88	320	412.26	675.29	35.2	25.56
ATY9011PEBF355	355	779.45	340	443.98	731.86	39.7	35.09
ATY9011PEBF400	400	838.82	360	477.16	791.96	44.7	46.78
ATY9011PEBF450	450	901	380	511.80	855.60	50.3	63.84
ATY9011PEBF500	500	963.17	400	546.45	919.24	62.5	84.40
ATY9011PEBF560	560	1030.95	420	584.02	989.95	62.5	108.23
ATY9011PEBF630	630	1104.34	440	624.52	1064.83	70.3	150.31

TEE Y 90°



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	W kg
ATY9013PEBF63	63	257.45	130	148.45	228.40	4.7	0.32
ATY9013PEBF75	75	315.19	160	181.97	279.31	5.5	0.57
ATY9013PEBF90	90	357.59	180	206.36	318.20	6.6	0.94
ATY9013PEBF110	110	403.09	200	232.22	360.62	8.1	1.44
ATY9013PEBF160	160	465.27	220	266.86	424.26	11.8	3.34
ATY9013PEBF200	200	521.84	240	298.58	480.83	14.7	5.90
ATY9013PEBF250	250	618.15	280	353.22	572.76	18.4	11.21
ATY9013PEBF315	315	722.88	320	412.26	675.29	23.2	21.12
ATY9013PEBF355	355	779.45	340	443.98	731.86	26.1	29.03
ATY9013PEBF400	400	838.82	360	477.16	791.96	29.4	38.67
ATY9013PEBF450	450	901	380	511.80	855.60	33.1	52.74
ATY9013PEBF500	500	963.17	400	546.45	919.24	36.8	69.71
ATY9013PEBF560	560	1030.95	420	584.02	989.95	41.2	89.55
ATY9013PEBF630	630	1104.34	440	624.52	1064.83	46.3	124.19

TEE Y 90°



- SDR 17
- PE 100 Black
- Long Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015




CODE	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	W kg
ATY9017PEBF63	63	257.45	130	148.45	228.40	3.8	0.27
ATY9017PEBF75	75	315.19	160	181.97	279.31	4.5	0.47
ATY9017PEBF130	90	357.59	180	206.36	318.20	5.4	0.78
ATY9017PEBF110	110	403.09	200	232.22	360.62	6.6	1.19
ATY9017PEBF160	160	465.27	220	266.86	424.26	9.5	2.74
ATY9017PEBF200	200	521.84	240	298.58	480.83	11.9	4.85
ATY9017PEBF250	250	618.15	280	353.22	572.76	14.8	9.17
ATY9017PEBF315	315	722.88	320	412.26	675.29	18.7	17.32
ATY9017PEBF355	355	779.45	340	443.98	731.86	21.1	23.86
ATY9017PEBF400	400	838.82	360	477.16	791.96	23.7	31.67
ATY9017PEBF450	450	901	380	511.80	855.60	26.7	43.23
ATY9017PEBF500	500	963.17	400	546.45	919.24	29.6	57.07
ATY9017PEBF560	560	1030.95	420	584.02	989.95	33.2	73.40
ATY9017PEBF630	630	1104.34	440	624.52	1064.83	37.2	101.67

REDUCER TEE



- SDR 11
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART11PEBF110X20	110X20	110	20	340	160	70	1.09
ART11PEBF110X25	110X25	110	25	345	160	70	1.11
ART11PEBF110X32	110X32	110	32	352	160	70	1.14
ART11PEBF110X40	110X40	110	40	360	160	70	1.17
ART11PEBF110X50	110X50	110	50	370	160	70	1.22
ART11PEBF110X63	110X63	110	63	383	160	110	1.33
ART11PEBF125X20	125X20	125	20	340	160	70	1.41
ART11PEBF125X25	125X25	125	25	345	160	70	1.43
ART11PEBF125X32	125X32	125	32	352	160	70	1.47
ART11PEBF125X40	125X40	125	40	360	160	70	1.51
ART11PEBF125X50	125X50	125	50	370	160	70	1.57
ART11PEBF125X63	125X63	125	63	383	160	110	1.69
ART11PEBF140X20	140X20	140	20	340	160	70	1.75
ART11PEBF140X25	140X25	140	25	345	160	70	1.78
ART11PEBF140X32	140X32	140	32	352	160	70	1.83
ART11PEBF140X40	140X40	140	40	360	160	70	1.88
ART11PEBF140X50	140X50	140	50	370	160	70	1.95
ART11PEBF160X20	160X20	160	20	360	170	70	2.43
ART11PEBF160X25	160X25	160	25	365	170	70	2.47
ART11PEBF160X32	160X32	160	32	372	170	70	2.52
ART11PEBF160X40	160X40	160	40	380	170	70	2.59
ART11PEBF160X50	160X50	160	50	390	170	70	2.67
ART11PEBF160X63	160X63	160	63	403	170	110	2.83
ART11PEBF200X20	200X20	200	20	400	190	70	4.20
ART11PEBF200X25	200X25	200	25	405	190	70	4.26
ART11PEBF200X32	200X32	200	32	412	190	70	4.34
ART11PEBF200X40	200X40	200	40	420	190	70	4.44
ART11PEBF200X50	200X50	200	50	430	190	70	4.56
ART11PEBF200X63	200X63	200	63	443	190	110	4.76
ART11PEBF200X75	200X75	200	75	455	190	140	4.98
ART11PEBF200X90	200X90	200	90	470	190	160	5.27
ART11PEBF200X110	200X110	200	110	490	190	160	5.65
ART11PEBF225X20	225X20	225	20	400	190	70	5.32
ART11PEBF225X25	225X25	225	25	400	190	70	5.39
ART11PEBF225X32	225X32	225	32	412	190	70	5.49
ART11PEBF225X40	225X40	225	40	420	190	70	5.61
ART11PEBF225X50	225X50	225	50	430	190	70	5.76
ART11PEBF225X63	225X63	225	63	443	190	110	6.00

REDUCER TEE



- SDR 11
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART11PEBF225X75	225X75	225	75	455	190	140	6.25
ART11PEBF225X90	225X90	225	90	470	190	160	6.58
ART11PEBF225X110	225X110	225	110	490	190	160	7.01
ART11PEBF250X20	250X20	250	20	480	230	70	7.85
ART11PEBF250X25	250X25	250	25	485	230	70	7.94
ART11PEBF250X32	250X32	250	32	492	230	70	8.06
ART11PEBF250X40	250X40	250	40	500	230	70	8.20
ART11PEBF250X50	250X50	250	50	510	230	70	8.38
ART11PEBF250X63	250X63	250	63	523	230	110	8.66
ART11PEBF250X75	250X75	250	75	535	230	140	8.95
ART11PEBF250X90	250X90	250	90	550	230	160	9.33
ART11PEBF250X110	250X110	250	110	570	230	160	9.82
ART11PEBF250X160	250X160	250	160	620	230	170	11.27
ART11PEBF315X20	315X20	315	20	560	270	70	14.52
ART11PEBF315X25	315X25	315	25	565	270	70	14.66
ART11PEBF315X32	315X32	315	32	572	270	70	14.85
ART11PEBF315X40	315X40	315	40	580	270	70	15.06
ART11PEBF315X50	315X50	315	50	590	270	70	15.34
ART11PEBF315X63	315X63	315	63	603	270	110	15.75
ART11PEBF315X75	315X75	315	75	615	270	140	16.15
ART11PEBF315X90	315X90	315	90	630	270	160	16.67
ART11PEBF315X110	315X110	315	110	650	270	160	17.36
ART11PEBF315X160	315X160	315	160	700	270	170	19.29
ART11PEBF355X50	355X50	355	50	630	290	70	20.78
ART11PEBF355X63	355X63	355	63	643	290	110	21.28
ART11PEBF355X75	355X75	355	75	655	290	140	21.76
ART11PEBF355X90	355X90	355	90	670	290	160	22.39
ART11PEBF355X110	355X110	355	110	690	290	160	23.22
ART11PEBF355X160	355X160	355	160	740	290	170	25.50
ART11PEBF400X50	400X50	400	50	650	300	70	27.20
ART11PEBF400X63	400X63	400	63	663	300	110	27.82
ART11PEBF400X75	400X75	400	75	675	300	140	28.41
ART11PEBF400X90	400X90	400	90	690	300	160	29.17
ART11PEBF400X110	400X110	400	110	710	300	160	30.17
ART11PEBF400X160	400X160	400	160	760	300	170	32.90
ART11PEBF450X50	450X50	450	50	690	320	70	36.55
ART11PEBF450X63	450X63	450	63	703	320	110	37.31
ART11PEBF450X75	450X75	450	75	715	320	140	38.04

REDUCER TEE



- SDR 11
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	W kg
ART11PEBF450X90	450X90	450	90	730	320	160	38.97
ART11PEBF450X110	450X110	450	110	750	320	160	40.19
ART11PEBF450X160	450X160	450	160	800	320	170	43.47
ART11PEBF500X50	500X50	500	50	730	340	70	47.70
ART11PEBF500X63	500X63	500	63	743	340	110	48.62
ART11PEBF500X75	500X75	500	75	755	340	140	49.49
ART11PEBF500X90	500X90	500	90	770	340	160	50.61
ART11PEBF500X110	500X110	500	110	790	340	160	52.08
ART11PEBF500X160	500X160	500	160	840	340	170	55.98
ART11PEBF630X50	630X50	630	50	790	370	70	81.91
ART11PEBF630X63	630X63	630	63	803	370	110	83.32
ART11PEBF630X75	630X75	630	75	815	370	140	84.66
ART11PEBF630X90	630X90	630	90	830	370	160	86.35
ART11PEBF630X110	630X110	630	110	850	370	160	88.58
ART11PEBF630X160	630X160	630	160	900	370	170	94.40
ART11PEBF710X50	710X50	710	50	850	400	70	112.12
ART11PEBF710X63	710X63	710	63	863	400	110	113.90
ART11PEBF710X75	710X75	710	75	875	400	140	115.58
ART11PEBF710X90	710X90	710	90	890	400	160	117.69
ART11PEBF710X110	710X110	710	110	910	400	160	120.49
ART11PEBF710X160	710X160	710	160	960	400	170	127.72
ART11PEBF800X50	800X50	800	50	890	420	70	148.8
ART11PEBF800X63	800X63	800	63	903	420	110	151.10
ART11PEBF800X75	800X75	800	75	915	420	140	153.20
ART11PEBF800X90	800X90	800	90	930	420	160	155.84
ART11PEBF800X110	800X110	800	110	950	420	160	159.35
ART11PEBF800X160	800X160	800	160	1000	420	170	168.34

REDUCER TEE



- SDR 13.6
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART13PEBF110X20	110X20	110	20	340	160	70	0.91
ART13PEBF110X25	110X25	110	25	345	160	70	0.92
ART13PEBF110X32	110X32	110	32	352	160	70	0.95
ART13PEBF110X40	110X40	110	40	360	160	70	0.98
ART13PEBF110X50	110X50	110	50	370	160	70	1.02
ART13PEBF110X63	110X63	110	63	383	160	110	1.11
ART13PEBF125X20	125X20	125	20	340	160	70	1.16
ART13PEBF125X25	125X25	125	25	345	160	70	1.18
ART13PEBF125X32	125X32	125	32	352	160	70	1.21
ART13PEBF125X40	125X40	125	40	360	160	70	1.25
ART13PEBF125X50	125X50	125	50	370	160	70	1.30
ART13PEBF125X63	125X63	125	63	383	160	110	1.40
ART13PEBF140X20	140X20	140	20	340	160	70	1.45
ART13PEBF140X25	140X25	140	25	345	160	70	1.48
ART13PEBF140X32	140X32	140	32	352	160	70	1.51
ART13PEBF140X40	140X40	140	40	360	160	70	1.56
ART13PEBF140X50	140X50	140	50	370	160	70	1.61
ART13PEBF160X20	160X20	160	20	360	170	70	2.06
ART13PEBF160X25	160X25	160	25	365	170	70	2.03
ART13PEBF160X32	160X32	160	32	372	170	70	2.08
ART13PEBF160X40	160X40	160	40	380	170	70	2.13
ART13PEBF160X50	160X50	160	50	390	170	70	2.19
ART13PEBF160X63	160X63	160	63	403	170	110	2.30
ART13PEBF200X20	200X20	200	20	400	190	70	3.52
ART13PEBF200X25	200X25	200	25	405	190	70	3.51
ART13PEBF200X32	200X32	200	32	412	190	70	3.57
ART13PEBF200X40	200X40	200	40	420	190	70	3.64
ART13PEBF200X50	200X50	200	50	430	190	70	3.74
ART13PEBF200X63	200X63	200	63	443	190	110	3.89
ART13PEBF200X75	200X75	200	75	455	190	140	4.05
ART13PEBF200X90	200X90	200	90	470	190	160	4.35
ART13PEBF200X110	200X110	200	110	490	190	160	4.66
ART13PEBF225X20	225X20	225	20	400	190	70	4.40
ART13PEBF225X25	225X25	225	25	400	190	70	4.46
ART13PEBF225X32	225X32	225	32	412	190	70	4.54
ART13PEBF225X40	225X40	225	40	420	190	70	4.64
ART13PEBF225X50	225X50	225	50	430	190	70	4.76
ART13PEBF225X63	225X63	225	63	443	190	110	4.96

REDUCER TEE



- SDR 13.6
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART13PEBF225X75	225X75	225	75	455	190	140	5.17
ART13PEBF225X90	225X90	225	90	470	190	160	5.45
ART13PEBF225X110	225X110	225	110	490	190	160	5.80
ART13PEBF250X20	250X20	250	20	480	230	70	6.50
ART13PEBF250X25	250X25	250	25	485	230	70	6.57
ART13PEBF250X32	250X32	250	32	492	230	70	6.67
ART13PEBF250X40	250X40	250	40	500	230	70	6.79
ART13PEBF250X50	250X50	250	50	510	230	70	6.93
ART13PEBF250X63	250X63	250	63	523	230	110	7.17
ART13PEBF250X75	250X75	250	75	535	230	140	7.41
ART13PEBF250X90	250X90	250	90	550	230	160	7.72
ART13PEBF250X110	250X110	250	110	570	230	160	8.13
ART13PEBF250X160	250X160	250	160	620	230	170	9.33
ART13PEBF315X20	315X20	315	20	560	270	70	12.03
ART13PEBF315X25	315X25	315	25	565	270	70	12.14
ART13PEBF315X32	315X32	315	32	572	270	70	12.30
ART13PEBF315X40	315X40	315	40	580	270	70	12.48
ART13PEBF315X50	315X50	315	50	590	270	70	12.71
ART13PEBF315X63	315X63	315	63	603	270	110	13.04
ART13PEBF315X75	315X75	315	75	615	270	140	13.38
ART13PEBF315X90	315X90	315	90	630	270	160	13.81
ART13PEBF315X110	315X110	315	110	650	270	160	14.38
ART13PEBF315X160	315X160	315	160	700	270	170	15.97
ART13PEBF355X50	355X50	355	50	630	290	70	17.19
ART13PEBF355X63	355X63	355	63	643	290	110	17.61
ART13PEBF355X75	355X75	355	75	655	290	140	18.01
ART13PEBF355X90	355X90	355	90	670	290	160	18.53
ART13PEBF355X110	355X110	355	110	690	290	160	19.21
ART13PEBF355X160	355X160	355	160	740	290	170	21.09
ART13PEBF400X50	400X50	400	50	650	300	70	22.48
ART13PEBF400X63	400X63	400	63	663	300	110	22.99
ART13PEBF400X75	400X75	400	75	675	300	140	23.48
ART13PEBF400X90	400X90	400	90	690	300	160	24.11
ART13PEBF400X110	400X110	400	110	710	300	160	24.94
ART13PEBF400X160	400X160	400	160	760	300	170	27.19
ART13PEBF450X50	450X50	450	50	690	320	70	30.21
ART13PEBF450X63	450X63	450	63	703	320	110	30.84
ART13PEBF450X75	450X75	450	75	715	320	140	31.44

REDUCER TEE



- SDR 13.6
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART13PEBF450X90	450X90	450	90	730	320	160	32.21
ART13PEBF450X110	450X110	450	110	750	320	160	33.22
ART13PEBF450X160	450X160	450	160	800	320	170	35.93
ART13PEBF500X50	500X50	500	50	730	340	70	39.43
ART13PEBF500X63	500X63	500	63	743	340	110	40.19
ART13PEBF500X75	500X75	500	75	755	340	140	40.91
ART13PEBF500X90	500X90	500	90	770	340	160	41.83
ART13PEBF500X110	500X110	500	110	790	340	160	43.05
ART13PEBF500X160	500X160	500	160	840	340	170	46.27
ART13PEBF630X50	630X50	630	50	790	370	70	67.65
ART13PEBF630X63	630X63	630	63	803	370	110	68.82
ART13PEBF630X75	630X75	630	75	815	370	140	69.92
ART13PEBF630X90	630X90	630	90	830	370	160	71.32
ART13PEBF630X110	630X110	630	110	850	370	160	73.17
ART13PEBF630X160	630X160	630	160	900	370	170	77.97
ART13PEBF710X50	710X50	710	50	850	400	70	92.60
ART13PEBF710X63	710X63	710	63	863	400	110	94.07
ART13PEBF710X75	710X75	710	75	875	400	140	95.45
ART13PEBF710X90	710X90	710	90	890	400	160	97.20
ART13PEBF710X110	710X110	710	110	910	400	160	99.51
ART13PEBF710X160	710X160	710	160	960	400	170	105.48
ART13PEBF800X50	800X50	800	50	890	420	70	122.97
ART13PEBF800X63	800X63	800	63	903	420	110	124.83
ART13PEBF800X75	800X75	800	75	915	420	140	126.56
ART13PEBF800X90	800X90	800	90	930	420	160	128.75
ART13PEBF800X110	800X110	800	110	950	420	160	131.65
ART13PEBF800X160	800X160	800	160	1000	420	170	139.07

REDUCER TEE



- SDR 17
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART17PEBF110X20	110X20	110	20	340	160	70	0.75
ART17PEBF110X25	110X25	110	25	345	160	70	0.76
ART17PEBF110X32	110X32	110	32	352	160	70	0.78
ART17PEBF110X40	110X40	110	40	360	160	70	0.81
ART17PEBF110X50	110X50	110	50	370	160	70	0.84
ART17PEBF110X63	110X63	110	63	383	160	110	0.91
ART17PEBF125X20	125X20	125	20	340	160	70	0.95
ART17PEBF125X25	125X25	125	25	345	160	70	0.97
ART17PEBF125X32	125X32	125	32	352	160	70	0.99
ART17PEBF125X40	125X40	125	40	360	160	70	1.02
ART17PEBF125X50	125X50	125	50	370	160	70	1.06
ART17PEBF125X63	125X63	125	63	383	160	110	1.14
ART17PEBF140X20	140X20	140	20	340	160	70	1.20
ART17PEBF140X25	140X25	140	25	345	160	70	1.21
ART17PEBF140X32	140X32	140	32	352	160	70	1.24
ART17PEBF140X40	140X40	140	40	360	160	70	1.28
ART17PEBF140X50	140X50	140	50	370	160	70	1.32
ART17PEBF160X20	160X20	160	20	360	170	70	1.69
ART17PEBF160X25	160X25	160	25	365	170	70	1.67
ART17PEBF160X32	160X32	160	32	372	170	70	1.71
ART17PEBF160X40	160X40	160	40	380	170	70	1.75
ART17PEBF160X50	160X50	160	50	390	170	70	1.80
ART17PEBF160X63	160X63	160	63	403	170	110	1.89
ART17PEBF200X20	200X20	200	20	400	190	70	2.89
ART17PEBF200X25	200X25	200	25	405	190	70	2.89
ART17PEBF200X32	200X32	200	32	412	190	70	2.94
ART17PEBF200X40	200X40	200	40	420	190	70	3.00
ART17PEBF200X50	200X50	200	50	430	190	70	3.08
ART17PEBF200X63	200X63	200	63	443	190	110	3.20
ART17PEBF200X75	200X75	200	75	455	190	140	3.34
ART17PEBF200X90	200X90	200	90	470	190	160	3.58
ART17PEBF200X110	200X110	200	110	490	190	160	3.83
ART17PEBF225X20	225X20	225	20	400	190	70	3.62
ART17PEBF225X25	225X25	225	25	400	190	70	3.66
ART17PEBF225X32	225X32	225	32	412	190	70	3.73
ART17PEBF225X40	225X40	225	40	420	190	70	3.81
ART17PEBF225X50	225X50	225	50	430	190	70	3.91
ART17PEBF225X63	225X63	225	63	443	190	110	4.08

REDUCER TEE



- SDR 17
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3




CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART17PEBF225X75	225X75	225	75	455	190	140	4.25
ART17PEBF225X90	225X90	225	90	470	190	160	4.47
ART17PEBF225X110	225X110	225	110	490	190	160	4.77
ART17PEBF250X20	250X20	250	20	480	230	70	5.31
ART17PEBF250X25	250X25	250	25	485	230	70	5.37
ART17PEBF250X32	250X32	250	32	492	230	70	5.45
ART17PEBF250X40	250X40	250	40	500	230	70	5.55
ART17PEBF250X50	250X50	250	50	510	230	70	5.67
ART17PEBF250X63	250X63	250	63	523	230	110	5.86
ART17PEBF250X75	250X75	250	75	535	230	140	6.05
ART17PEBF250X90	250X90	250	90	550	230	160	6.31
ART17PEBF250X110	250X110	250	110	570	230	160	6.65
ART17PEBF250X160	250X160	250	160	620	230	170	7.63
ART17PEBF315X20	315X20	315	20	560	270	70	9.98
ART17PEBF315X25	315X25	315	25	565	270	70	9.94
ART17PEBF315X32	315X32	315	32	572	270	70	10.07
ART17PEBF315X40	315X40	315	40	580	270	70	10.22
ART17PEBF315X50	315X50	315	50	590	270	70	10.40
ART17PEBF315X63	315X63	315	63	603	270	110	10.68
ART17PEBF315X75	315X75	315	75	615	270	140	10.95
ART17PEBF315X90	315X90	315	90	630	270	160	11.31
ART17PEBF315X110	315X110	315	110	650	270	160	11.78
ART17PEBF315X160	315X160	315	160	700	270	170	13.08
ART17PEBF355X50	355X50	355	50	630	290	70	14.13
ART17PEBF355X63	355X63	355	63	643	290	110	14.47
ART17PEBF355X75	355X75	355	75	655	290	140	14.80
ART17PEBF355X90	355X90	355	90	670	290	160	15.23
ART17PEBF355X110	355X110	355	110	690	290	160	15.79
ART17PEBF355X160	355X160	355	160	740	290	170	17.34
ART17PEBF400X50	400X50	400	50	650	300	70	18.41
ART17PEBF400X63	400X63	400	63	663	300	110	18.83
ART17PEBF400X75	400X75	400	75	675	300	140	19.23
ART17PEBF400X90	400X90	400	90	690	300	160	19.75
ART17PEBF400X110	400X110	400	110	710	300	160	20.43
ART17PEBF400X160	400X160	400	160	760	300	170	22.27
ART17PEBF450X50	450X50	450	50	690	320	70	24.76
ART17PEBF450X63	450X63	450	63	703	320	110	25.27
ART17PEBF450X75	450X75	450	75	715	320	140	25.77

REDUCER TEE



- SDR 17
- Short Spigot
- PE 100 Black
- Production from PE 100 pipe
- According to ISO 4427-3





CODE	SIZE	D1	D2	L	L1	L2	W
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ART17PEBF450X90	450X90	450	90	730	320	160	26.40
ART17PEBF450X110	450X110	450	110	750	320	160	27.23
ART17PEBF450X160	450X160	450	160	800	320	170	29.45
ART17PEBF500X50	500X50	500	50	730	340	70	32.36
ART17PEBF500X63	500X63	500	63	743	340	110	32.98
ART17PEBF500X75	500X75	500	75	755	340	140	33.57
ART17PEBF500X90	500X90	500	90	770	340	160	34.33
ART17PEBF500X110	500X110	500	110	790	340	160	35.33
ART17PEBF500X160	500X160	500	160	840	340	170	37.97
ART17PEBF630X50	630X50	630	50	790	370	70	55.53
ART17PEBF630X63	630X63	630	63	803	370	110	56.49
ART17PEBF630X75	630X75	630	75	815	370	140	57.40
ART17PEBF630X90	630X90	630	90	830	370	160	58.54
ART17PEBF630X110	630X110	630	110	850	370	160	60.06
ART17PEBF630X160	630X160	630	160	900	370	170	64.00
ART17PEBF710X50	710X50	710	50	850	400	70	75.92
ART17PEBF710X63	710X63	710	63	863	400	110	77.13
ART17PEBF710X75	710X75	710	75	875	400	140	78.26
ART17PEBF710X90	710X90	710	90	890	400	160	79.69
ART17PEBF710X110	710X110	710	110	910	400	160	81.59
ART17PEBF710X160	710X160	710	160	960	400	170	86.48
ART17PEBF800X50	800X50	800	50	890	420	70	100.79
ART17PEBF800X63	800X63	800	63	903	420	110	102.31
ART17PEBF800X75	800X75	800	75	915	420	140	103.73
ART17PEBF800X90	800X90	800	90	930	420	160	105.52
ART17PEBF800X110	800X110	800	110	950	420	160	107.90
ART17PEBF800X160	800X160	800	160	1000	420	170	133.99

PUDDLE FLANGE



- SDR 11
- PE 100 Black
- Std Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015





CODE	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
APF11PEBF63	63	75	102	156	16	70	5.8	0.24
APF11PEBF75	75	89	122	156	16	70	6.8	0.35
APF11PEBF90	90	105	138	157	17	70	8.2	0.48
APF11PEBF110	110	125	158	158	18	70	10.0	0.68
APF11PEBF125	125	132	158	165	25	70	11.4	0.86
APF11PEBF140	140	155	188	165	25	70	12.7	1.15
APF11PEBF160	160	175	212	165	25	70	14.6	1.49
APF11PEBF180	180	185	212	170	30	70	16.4	1.74
APF11PEBF200	200	227	268	172	32	70	18.2	2.60
APF11PEBF225	225	235	268	192	32	80	20.5	3.08
APF11PEBF250	250	285	320	195	35	80	22.7	4.28
APF11PEBF280	280	291	320	195	35	80	25.4	4.65
APF11PEBF315	315	335	370	195	35	80	28.6	6.09
APF11PEBF355	355	372	430	200	40	80	32.2	8.43
APF11PEBF400	400	427	482	246	46	100	36.3	12.90
APF11PEBF450	450	467	538	260	60	100	40.9	17.88
APF11PEBF500	500	530	585	260	60	100	45.4	21.34
APF11PEBF560	560	580	644	260	60	100	50.8	26.06
APF11PEBF630	630	642	685	260	60	100	57.2	30.36
APF11PEBF710	710	735	805	340	60	140	64.5	51.58
APF11PEBF800	800	825	914	350	60	140	72.6	66.03

PUDDLE FLANGE



- SDR 13.6
- PE 100 Black
- Std Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015





CODE	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
APF13PEBF63	63	75	102	156	16	70	4.7	0.22
APF13PEBF75	75	89	122	156	16	70	5.5	0.31
APF13PEBF90	90	105	138	157	17	70	6.6	0.42
APF13PEBF110	110	125	158	158	18	70	8.1	0.60
APF13PEBF125	125	132	158	165	25	70	9.2	0.74
APF13PEBF140	140	155	188	165	25	70	10.3	1.01
APF13PEBF160	160	175	212	165	25	70	11.8	1.29
APF13PEBF180	180	185	212	170	30	70	13.3	1.36
APF13PEBF200	200	227	268	172	32	70	14.7	2.29
APF13PEBF225	225	235	268	192	32	80	16.6	2.41
APF13PEBF250	250	285	320	195	35	80	18.4	3.73
APF13PEBF280	280	291	320	195	35	80	20.6	4.34
APF13PEBF315	315	335	370	195	35	80	23.2	5.22
APF13PEBF355	355	372	430	200	40	80	26.1	7.29
APF13PEBF400	400	427	482	246	46	100	29.4	11.10
APF13PEBF450	450	467	538	260	60	100	33.1	15.47
APF13PEBF500	500	530	585	260	60	100	36.8	18.38
APF13PEBF560	560	580	644	260	60	100	41.2	22.37
APF13PEBF630	630	642	685	260	60	100	46.3	25.64
APF13PEBF710	710	735	805	340	60	140	52.2	43.73
APF13PEBF800	800	825	914	350	60	140	58.8	56.11

PUDDLE FLANGE



- SDR 17
- PE 100 Black
- Std Spigot for Butt-fusion
- Fabricated SNI 4829.3:2015



CODE	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	W kg
APF17PEBF63	63	75	102	156	16	70	3.8	0.19
APF17PEBF75	75	89	122	156	16	70	4.5	0.27
APF17PEBF90	90	105	138	157	17	70	5.4	0.37
APF17PEBF110	110	125	158	158	18	70	6.6	0.52
APF17PEBF125	125	132	158	165	25	70	7.4	0.64
APF17PEBF140	140	155	188	165	25	70	8.3	0.88
APF17PEBF160	160	175	212	165	25	70	9.5	1.13
APF17PEBF180	180	185	212	170	30	70	10.7	1.27
APF17PEBF200	200	227	268	172	32	70	11.9	2.02
APF17PEBF225	225	235	268	192	32	80	13.4	2.26
APF17PEBF250	250	285	320	195	35	80	14.8	3.25
APF17PEBF280	280	291	320	195	35	80	16.6	3.36
APF17PEBF315	315	335	370	195	35	80	18.7	4.46
APF17PEBF355	355	372	430	200	40	80	21.1	6.32
APF17PEBF400	400	427	482	246	46	100	23.7	9.57
APF17PEBF450	450	467	538	260	60	100	26.7	13.41
APF17PEBF500	500	530	585	260	60	100	29.6	15.82
APF17PEBF560	560	580	644	260	60	100	33.2	19.17
APF17PEBF630	630	642	685	260	60	100	37.2	21.56
APF17PEBF710	710	735	805	340	60	140	42.1	37.05
APF17PEBF800	800	825	914	350	60	140	47.4	47.61

AMD

PT. AMD PIPING SYSTEM



Office

Golden Building, Jl Raya Legok
- Karawaci No. 57-58 Klp. Dua,
Kec. Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang - Banten

Factory

Jl. Diklat Pemda No.91, Bojong Nangka,
Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten 15810



☎ 0811 1177 595

📧 [amdiping.com](mailto:info@amdiping.com)

Telp. (+6221) 3893 0000, 389 3333
E-mail. info@amdiping.com